

Link do produktu: <https://www.sklepagropro.pl/chb-16re-hybrydowy-ciagnik-jednoosiowy-agropro-16km-elstart-zestaw-z-glebogryzarka-p-421.html>



CHB-16RE Hybrydowy ciągnik jednoosiowy AgroPro 16KM el.start ZESTAW z glebogryzarką

Cena **9 749,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

Ciągnik hybrydowy marki AgroPro 16 KM z elektrycznym rozrusznikiem to wysokiej jakości maszyna rolnicza stworzoną do ciężkiej pracy przy orce i transporcie. Ciągnik świetnie spisuje się w połączeniu z przyczepką, jest skrotny ponieważ posiada wbudowany rozłącznik kół, załączany za pomocą rączek znajdujących się na kierownicy. Sprawdza się również w ciężkich terenach, dzięki swoim dużym kołom 6,00x12. W ciągniku hybrydowym mamy możliwość zmieniania rozstawu kół za pomocą śrub znajdujących się na piastach, które możemy poszerzyć lub wżęzić (wystarczy poluzować 4 śruby) a dzięki temu możemy dostosować odpowiednią szerokość ciągnika do rzędek. Hybryda posiada 8-biegową skrzynię biegów z reduktorem dzielącym biegi na 3-biegi szybkie do przodu (do transportu z dwukółką lub przyczepką) oraz 3-biegi wolne do przodu (służące do pracy ze sprzętem), a także 2-biegi wsteczne (jeden wolny, jeden szybki). Przez wysoką ilość biegów mamy możliwość dopasowania prędkości do wykonywanej pracy.

Do ciągnika hybrydowego można podpiąć urządzenia nieaktywne (przy pomocy łącznika śrubowego) takie jak: Pługi, obsypniki, wyorywacze, pielniki, odchwaszczacze, sadzarki oraz przyczepki i dwukółki i wiele innych.

Ciągnik posiada wyjściowe koło zębate oraz dodatkowe koło pasowe do zasilenia różnych urządzeń aktywnych takich jak : kopaczki wibracyjne, kosiarki rotacyjne, glebogryzarki doczepiane (aktywne) i inne.

Nazwa "hybrydowy" pochodzi ze wschodu i oznacza to iż w dowolnym czasie można przełożyć silnik (np. z benzynowego na diesla) bez większego problemu.

Dlaczego warto wybrać ciągnik jednoosiowy marki AgroPro?

☐ **Wytrzymały oraz oszczędny 4-suwowy silnik AgroPro to najważniejszy element ciągnika, jest to sprawdzona jednostka charakteryzująca się wytrzymałością, niskim spalaniem oraz bezawaryjnością! Dodatkowo silnik wyposażony jest w czujnik poziomu oleju, przez co unikniemy zatarcia się silnika z powodu braku odpowiedniej ilości oleju.**

☐ **Żeliwna przekładnia z domieszką magnezu, odporna na uszkodzenia oraz posiadająca 8 biegów (6 do przodu oraz 2 wsteczne) poczynając od 2 km/h do ok.15 km/h.**

☐ **Prosta regulacja cięgień oraz sprzęgła suchego.**

☐ **Regulowany rozstaw kół, ciągnik posiada długie osie po których można przesuwac koła (rozstaw od 60cm do**

85cm).

☐Regulowana kierownica w pionie, aby dostosować maszynę do swojego wzrostu.

☐Wyważenie ciągnika mimo sporej wagi zaprojektowane tak, aby nie obciążać użytkownika nawet podczas długiej pracy.

☐Wyposażony w "dyferencjał", rozłącznik napędu sterowany za pomocą dźwigni przytwierdzonych do kierownicy, dyferencjał umożliwia skrecanie ciągnikiem.

☐Mokry olejowy filtr powietrza, który doskonale sprawdza się w zapyleniu.

☐Możliwość podpięcia kosiarki rotacyjnej napędzanej za pomocą paska klinowego.

☐Koło zębate do zasilenia glebogryzarki aktywnej o szerokości roboczej 100cm.

☐Uchwyt na sworzeń (100mm), który pozwala na mocowanie urządzeń nieaktywnych oraz przyczeppek i dwukółek.

☐Kompatybilność urządzeń z Markami: ZUBR, KENTAVR, FORTE i Inne.

☐Uniwersalność to słowo, które doskonale opisuje ciągnik jednoosiowy marki AgroPro. Maszyna sprawdza się doskonale w rolnictwie jak i w budownictwie czy leśnictwie, dlatego właśnie warto wybrać maszynę firmy AgroPro!

☐2 letnia gwarancja oraz infolinia telefoniczna, gdzie zawsze uzyskasz pomoc, jeżeli będzie taka potrzeba!

Typ silnika	WM190FE
Moc silnika KM	16KM
Rozruch	Ręczny/Elektryczny
Napęd	Napęd za pomocą paska klinowego (2 paski typu B1750)
Przekładnia	koło zębate
Typ sprzęgła	sprzęgło dwupłytowe
Kierownica	z blokadą (regulacja góra-dół)
Koła gumowe	6,00x12cali
Pojemność silnika	420 cc
Chłodzenie	Powietrzem
Waga	158 kg
Producent silnika	WEIMA
Biegi	6 do przodu / 2 do tyłu
Szerokość robocza	1100 mm (22 ostrzy)
Głębokość robocza	190 mm
Prześwit	740 mm
Hamulec:	typu pierścień z wewnętrznymi nakładkami
Masa ładunku dla przyczepy:	600 kg

Glebogryzarka posiada prędkość obrotową jest ponad dwukrotnie większa niż w zwykłych nożach montowanych na osiach. Glebogryzarka montowana jest na wałek odbioru mocy ,dzięki czemu pracujemy praktycznie bez wysiłkowo.Urządzenie znajduje się na wysokości kół,do nas należy ustawienie głębokości do jakiej ma zostać spulchniona gleba, Glebogryzarka świetnie nadaje się do uprawy wierzchniej warstwy gleby, spulchniania gleby i usuwania chwastów. Szerokość roboczą możemy zmieniać wedle naszych potrzeb za pomocą demontowanych sekcji .

Szerokość krycia: 1100 mm

Głębokość robocza: od 80 do 200 mm

Min. Moc zagregowanego ciągnika prowadzącego: od 13 KM

Model noża: IS185

Liczba noży: 22 szt.

Prędkość obrotowa noży: 280 obr / min

Wydajność: 1ha / godz

Wymiary całkowite:

długość: 117cm

szerokość: 43cm

Waga: 60 kg

Możliwość podpięcia siedziska do glebogryzarki.

Zestaw zawiera:

- Ciągnik jednoosiowy hybrydowy o mocy 16km z elektrycznym rozrusznikiem
- Glebogryzarkę aktywną z 22 nożami